Rapport du Mémoire de

Mr Rouÿer sur les inconveniens

quil y a de retourner l'enfant pour

le faire venir par les pieds et sur

les avantages de ramener autant

que faire se peut les accouchemens

Contre nature a l'accouchement naturel

par Mr Coulouly

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 27 d 74

Démontre les inconveniens de retourner l'enfant pour faire l'extraction par les pieds, faire sentir les avantages de ramener autant que faire se peut les accouchemens contre nature a l'accouchement naturel tel est le double but que se propose Mr Rouyer Mtre en chirurgie et accoucheur stipendié de la ville de Mirecourt en Lorraine une analise succinte de son mémoire va mettre l'academie en etat de juger s'il a bien rempli son objet.

Mr Rouyer apres avoir dit que celui qui enseignat le premier a retourner un enfant qui se presentait mal pour le faire venir par les pieds avoit rendu un tres grand service a l'humanité que ce moyen avoit sauvé la vie a quantité de femmes en d'enfans etre convenu qu'il etoit plus prompt plus facile

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

que celui ou l'enfant presentait la tete peint avec des couleurs les plus noires les dangers que courent la mere et l'enfant dans l'accouchement par les pieds.

pour la mere les douleurs les convulsions les contusions les déchirures tant du vagin que de la matrice son inflammation l'hemorragie la mort meme.

pour l'enfant la divulsion des muscles et des tendons l'allongement forcé des ligamens la luxation des os leurs fractures le décolement des epiphises les contusions l'arrachement de la tete va va.

L'enumeration de tant d'accidens est sans doute bien capable d'effraijer le jeune pratticien et de l'empecher pour jamais d'aller chercher aucun enfant par les pieds. tout le monde scait que les meilleurs moyens deviennent

Meurtriers entre les Mains des ignorans ou de gens sans adresse. Bee alors la faute de l'art ou celle de l'artiste.

il met jusqu'en ligne de compte la sueur et la fatigue de l'accoucheur qu'importe a celui ci d'avoir sué et de s'être fatigué lorsqu'a ce prix il a sauvé deux etres.

Examinons en détail les cas ou Mr Rouyer veut que l'on ramene a l'accouchement naturel l'enfant qui présente une partie par la quelle il ne peut etre chassé hors de la Matrice.

il n'y a que pour le bras dit l'auteur
" s'il est sorti et que l'enfant soit cou
" ché entrarers de la Matrice, qu'il
" faille repousser le corps en coulant
" sa main sous l'aiselle pour aller
" chercher les pieds. Mais si l'enfant
" les a vers le fond, et la tele vers
" l'orifice il faudra repousser le corps
" en allant empoigner l'epaule, et

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

„amener la tete au passage. D'ailleurs
„le bras n'est point toujours un obs-
„tacle a ce que la tete puisse s'enga-
„ger et descendre sur tout lorsqu'on
„l'aura rangé ou il doit etre. Si
„l'on ne peut en venir a bout il faudra
„tirer sur le bras et terminer l'ac-
„couchement de cette maniere.

Quoique plusieurs observations
prouvent qu'on ait fait l'extraction
de quelques enfans en tirant sur
le bras sorti nous croyons qu'il
seroit dangereux de mettre cette
pratique en usage; elle pouvoit tout
au plus avoir lieu lorsque la tete
seroit engagée en grande partie
dans l'excavation, et qu'elle empeche-
-roit l'introduction de la main, que
les enfans seroient morts ou point
a terme; ou bien encor lors qu'on
seroit assuré d'avoir a faire a des
femmes dont les bassins seroient
tres vastes et qui auroient eu deja
plusieurs enfans.

Mr Rouÿer reproche aux auteurs de conseiller l'accouchement par les pieds toutes les fois que l'enfant se presente dans une direction oblique. tout le monde sçait que jamais la direction de l'enfant n'est verticale a l'axe du bassin que le fœtus est toujours porté latéralement a gauche ou a droitte et que pareille obliquité ne doit point exiger l'accouchement par les pieds.

L'auteur parle ensuite des cas ou l'enfant presente l'épaule, le col, la chaque, le menton, les oreilles, la face &c &c. il veut qu'indistinctement dans tous ces cas, on ramene l'enfant a la position naturelle sans s'amuser a aller chercher les pieds.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Des auteurs modernes avant Mr Rouÿer ont adopté la doctrine des anciens et ont donné le precepte de ramener la tête a la position naturelle toutes les fois que l'enfant presente ont ces differentes parties. nous pensons que dans la plus part de ces cas il ne peut etre mis en pratique, et que

dans ceux ou il le pouroit ce ne seroit
que lors que l'accoucheur romproit les mem-
-brans. Mais comme dans ce moment
il lui seroit tres facile d'aller chercher
les pieds sans crainte d'accidens
pour la mere et pour l'enfant nous
croyons qu'il vaudroit beaucoup mieux
qu'il ~~[illegible]~~ terminat
de cette maniere plutot que d'avoir
a regreter de ne l'avoir point fait
lors qu'apres l'ecoulement de l'eau de
lamnios, l'uterus pressant fortement
l'enfant de toute part il se trouveroit
dans l'impossibilité de faire pour lors ce
qu'il desireroit.

Qu'il Mr Rouyer feuille l'ouvrage
de Mr Baudeloque, qui des auteurs
modernes est celui qui s'est le plus
appesanti sur ces differentes positions
il y lira page 500 dans la section 1ere
ou il est mention des signes et des
differens accouchemens ou l'enfant
presente le col, il y lira dis je "
dans ce cas deux indications "
se presentent. Qu'bien de ramener "

" la tete de l'enfant a sa situation
" naturelle ou d'aller prendre les pieds.
" mais qu'il est toujours si difficile de
" satisfaire a la premiere de ces indi-
" cations meme dans les circonstances
" les plus favorables que nous ne conseillons
point de le tenter.

il lira dans la seconde section ou il
est mention de la premiere espece ou
l'enfant presente le devant du col

" dans cette espece d'accouchement
" il est toujours necessaire d'aller chercher
" les pieds de l'enfant et de le retourner.
" on peut a son choix introduire l'une
" ou l'autre main dans le sein de la
" femme. &a.

page 509. des indications qu'offrent les
accouchemens ou l'enfant presente la
poitrine " quand on supposeroit ces
" deux methodes egalement faciles ou
" de ramener la tete ou les pieds a l'entrée
" du bassin elles ne pourroient etre admises
" indifferemment dans toutes les circons-
" tances. ce n'est tout au plus qu'au moment
" de l'ouverture de la poche des eaux
" et quand la femme est exempte de

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

„ de tout accident, qu'on pourroit tenter
„ avec quelque espoir de succès de
„ ramener la tete a sa situation naturelle.
„ mais nous ne conseillons pas de le faire
„ car pour une seule fois qu'on reussiroit
„ combien de tentatives inutiles et aussi
„ fatigantes pour la mere que pour l'enfant
„ ne feroit-on pas. l'extraction de l'enfant
„ par les pieds est préferable dans tous les
„ cas.

page 569 ou il est mention des cas
ou l'enfant presente l'une et l'autre
Epaule le même auteur dit.
„ L'indication que nous offrent ces sortes
„ d'accouchemens est facile a saisir.
„ elle consiste a extraire l'enfant
„ par les pieds. on seroit peu fondé
„ a conseiller de ramener alors la
„ tete a sa situation naturelle.

Qu'enfin Mr Rouijer parcourt peu amand portal
et autres il verra que dans plusieurs
de ces cas les uns ont laissé a la
nature le soin de chasser ces enfans
principalement lorsque le menton
et la face se presentoient et que les
autres dans les memes circonstances

ont [illegible] usage pour l'usage [illegible]
[illegible]

[illegible] semble aux les
précédents, [illegible]
dans le [illegible]
[illegible]
pour [illegible] obtiennent [illegible]
[illegible] rapporté [illegible]
de [illegible] dans laquelle il dit qu'il
[illegible]
[illegible] longtemps [illegible]
les [illegible], [illegible]
[illegible] rapporte [illegible]
[illegible] pendant [illegible]
[illegible] depuis [illegible]
main dans les [illegible] pour aller
[illegible] de [illegible]
[illegible] de [illegible]
[illegible] la [illegible]
[illegible] qui avait [illegible]
[illegible] le temps après.

De tout [illegible] qu'il était
[illegible] de [illegible]
[illegible] dans les [illegible]
portant [illegible] une [illegible] les
de [illegible], [illegible] la main le [illegible]

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ou le forceps [illegible] usage, et
[illegible] dans [illegible]
[illegible]

Mr [illegible] prétend qu'on ne doit point les
[illegible] lorsque la
tête se présente obliquement, [illegible]
[illegible] la direction
[illegible] de retourner
~~[illegible]~~ l'enfant [illegible]
de la [illegible]

Il prétend que les douleurs de [illegible]
et [illegible] des signes de [illegible]
[illegible] signes qui ont [illegible]
[illegible].

Il indique ensuite la manière de
[illegible] la tête lorsqu'elle est [illegible]
~~[illegible]~~ obliquement dans le fond du
[illegible] la chose est assez simple
dit-il. il faut après avoir situé la
femme comme si on voulait retourner
l'enfant et après avoir dilaté la vulve
engager sa main en entier dans
le vagin, et si c'est le menton qui
se présente le saisir avec le pouce

" et les quatre doigts étendus sur
" la face repoussé la tête ou directe-
" ment ou en la tournant d'un côté
" ou d'un autre suivant les circons-
" tances. si c'est le devant, le derrière
" ou les côtés après avoir insinué la
" main comme j'ai dit il faut empoigner
" la tête avec le pouce et les doigts
" étendus et écartés ensorte qu'elle touche
" la paume de la main de cette façon
" voler la repoussez et la tournez comme
" il convient.

Comment Malgré tout ce verbillage dont
on a peine à sentir le sens
pourra-t-il nous persuader qu'une
tête parvenue dans l'excavation, et
contenue par les contractions de la
Matrice puisse être repoussée.

M. Rouyer termine son memoire
par l'accouchement ou le cordon
ombilical précède la tête de l'enfant
désaprouvant l'accouchement par les
pieds il propose une nouvelle methode
qui a ce qu'il croit est meilleur
que tout autre. il faut dit-il

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

" a lieu de repousser le cordon par
" l'endroit dont il est sorti comme on
" feroit la réduction d'un intestin
" détendre l'anse qu'il forme en tombant
" et la faire passer dessus la tête de
" l'enfant jusqu'à son col car étant
" dans ce cas suffisamment long il
" ne pourra retarder l'accouchement
" ny serrer le col et encore moins
" travailler le delivrer si la tête étoit
" déja engagée il faudroit la repousser
" pour pouvoir la faire passer dans
" l'anse du cordon de cette manière
" il ne sortiroit plus et on éviteroit
" les dangers qui n'accompagnent que
" trop souvent l'accouchement, ou on
" est obligé de retourner l'enfant
" pour l'amener par les pieds.
Etant du même avis que Mr Blouyé
sur le danger qu'il y a d'aller
chercher l'enfant par les pieds, lorsque
le cordon sort avant la tête, ou
qu'il la précède, nous lui ferons

remarque, qu'il n'a point fait attention
qu'il deux circonstances peuvent
accompagner sa sortie
la premiere est celle ou il peut
glisser immediatement apres la rupture
des membranes avant que la dilata-
tion de l'orifice puisse permettre
de mettre en usage sa methode
La seconde seroit celle ou la tete
plongée dans l'excavation son
moyen seroit encor impraticable
vu l'impossibilité de repousser
la tete pour faire passer le cordon
au delà.
Dans les deux cas il n'y auroit
d'autre parti a prendre que de repous-
ser le cordon a l'entrée du vagin
ayant soin de le placer vers l'un
des cotés du détroit superieur
moyen que tous les auteurs ont
prescrit et que Mr Rouyer recom-
mande comme particulier a lui, et
dont aucun auteur n'ait encor fait
mention.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Résumons et disons qu'a l'exception de quelques cas connus bien avant Mr Rouÿer, l'auteur n'a proposé que des choses impossibles, et qu'il ne nous paroit pas qu'un tel mémoire puisse mériter la Medaille donnée par Mr Vermond recompense qui ne doit etre accordée pour suivre l'intention du fondateur qu'a celui qui aura fait un ouvrage tendant au progrès de l'art.

~~[illegible]~~

Nous croyons cependant devoir faire observer que, vu le travail assez consequent contenu dans son mémoire, l'envie qu'il a de faire faire le mieux,

joint aux differentes choses
qu'il dit avoir envoyé à l'Academie
il peut avoir droit à quelque
récompense

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
BIBLIOTHÈQUE